


→ **Observera:** Till följd av förändringar i stegsidornas konstruktion ska du alltid utgå från stegsidans yttermått.

Invändigt glidskydd.

– Till aluminiumstegar med stegpinnar eller fotsteg.

Stegsidans mått mm	Färg	Beställningsnr	Pris/st
58 x 25	svart	824 350	
62 x 25	svart	824 486	
68 x 25	svart	824 302	
73 x 25	svart	824 352	
85 x 25	svart	824 353	
98 x 25	svart	824 354	
114 x 25	svart	824 355	

Stegsidans höjd



– **Invändigt glidskydd, elektriskt ledande**, för användning i områden där explosionsrisk föreligger (zon 1 – 11), resistans 109 ohm.

(Inklusive märketikett **BN 828 281**.)


Stegsidans mått mm	Färg	Beställningsnr	Pris/st
73 x 25	svart	824 321	
84 x 25	svart	824 322	
98 x 25	svart	824 323	
114 x 25	svart	824 324	

Utvändigt glidskydd.

– Till pinnstegar med stegsidor av glasfiber eller aluminium.

Stegsidans mått mm	Färg	Beställningsnr	Pris/st
58 x 25	svart	824 409	
62 x 25	svart	824 425	
73 x 25	svart	824 427	
85 x 25	svart	824 428	

Stegsidans höjd




– **Utvändigt glidskydd, elektriskt ledande**, för användning i områden där explosionsrisk föreligger (zon 1 – 11), resistans 109 ohm. (Inklusive märketikett **BN 828 281**.)

Stegsidans mått mm	Färg	Beställningsnr	Pris/st
58 x 25	svart	824 475	
62 x 25	svart	824 282	
68 x 25	svart	824 283	
73 x 25	svart	824 476	
85 x 25	svart	824 477	

Invändigt glidskydd.

Till kombistege, 4-delad, **beställningsnr 40 905/40 906** och till trappussteg, **beställningsnr 41 935 – 41 938**.


Stegsidans mått mm	Färg	Beställningsnr	Pris/st
60 x 25	grå	800 140	



Utvändigt glidskydd.

Till Multikombi **beställningsnr 41 930 – 41 932**.

Stegsidans mått mm	Färg	Beställningsnr	Pris/st
höger			
66 x 31	grå	800 132	
vänster			
66 x 31	grå	800 131	



Invändigt glidskydd.

Till Multikombi **beställningsnr 41 930 – 41 932**.

Stegsidans mått mm	Färg	Beställningsnr	Pris/st
58 x 25	grå	800 146	


Stegsidans höjd



Utvändigt glidskydd.

– Till stegfot.


Stegsidans mått mm	Färg	Beställningsnr	Pris/st
58 x 25	grå	824 242	
73 x 25	grå	824 243	



Utvändigt glidskydd, elektriskt ledande,

för användning i områden där explosionsrisk föreligger (zon 1 – 11), resistans 109 ohm. (Inklusive märketikett **BN 828 281**.)

Stegsidans mått mm	Färg	Beställningsnr	Pris/st
73 x 25	svart	824 478	



– Passar stegfot till stegställning **beställningsnr 41 504**.

Stegsidans mått mm	Färg	Beställningsnr	Pris/st
40 x 40	svart	824 319	




Stegsidans höjd

– Till trappstegar av aluminium.

Stegsidans mått mm	Färg	Beställningsnr	Pris/st
33 x 22	svart	824 437	
42 x 25	svart	824 424	
42 x 25	grå	824 318	
48 x 25	svart	824 438	
48 x 25	grå	824 317	
58 x 25	svart	824 439	

Stegsidans höjd



– **Utvändigt glidskydd, elektriskt ledande**, till stegfot, för användning

i områden där explosionsrisk föreligger (zon 1–11), resistans 109 ohm. (Inklusive märketikett.)

Stegsidans mått mm	Färg	Beställningsnr	Pris/st
42 x 25	svart	824 473	
48 x 25	svart	824 474	

Utvändigt glidskydd.

– Till dubbel trappstege,
beställningsnr 41 050 – 41 066.

Stegsidans mått mm	Färg	Beställ- ningsnr	Pris/st
75 x 25	svart	800 204	

– Till utskjutsstege av glasfiber,
2-delad. (Sidan 40, undre stege)

Stegsidans mått mm	Färg	Beställ- ningsnr	Pris/st
90 x 25	svart	800 205	



– Till dubbel trappstege av glasfiber.

Stegsidans mått mm	Färg	Beställ- ningsnr	Pris/st
50 x 22	svart	800 206	
66 x 25	svart	800 207	

– Till 3-delad hisstege, undre stege,
beställningsnr 40 441 – 40 445.

Stegsidans mått mm	Färg	Beställ- ningsnr	Pris/st
76 x 25	svart	800 202	
91 x 25	svart	800 208	
103 x 25	svart	800 209	
115 x 25	svart	800 210	


**Utvändigt glidskydd till
glasfibertrappstege 40431-40435.**

Utförande	Beställ- ningsnr	Pris
svart	800 192	

**Invändigt glidskydd för hisstege, 3-delad.**

– Till 3-delad hisstege,
beställningsnr 40 441 – 40 445.

Stegsidans mått mm	Färg	Beställ- ningsnr	Pris/st
76 x 25	svart	800 196	
90 x 25	svart	800 197	
101 x 25	svart	800 198	
111 x 25	svart	800 199	



– Till hisstege av glasfiber, 2-delad.

Stegsidans mått mm	Färg	Beställ- ningsnr	Pris/st
90 x 25	svart	800 203	

**Invändigt glidskydd, till jumbotrappstege,
beställningsnr 41920-41928.**


Stegsidans mått mm	Färg	Beställ- ningsnr	Pris/st
Stegsida			
34 x 20	grå	800 142	
Stödsida			
68 x 20	grå	800 143	

Samtliga glidskydd levereras endast i par. Övriga reservdelar på begäran.

Ändskydd.

Övre, för aluminiumstegar med stegpinnar eller fotsteg.

Stegsidans mått mm	Färg	Beställ- ningsnr	Pris/st
33 x 22	svart	824 017	
48 x 25	svart	824 150	
50 x 25	svart	824 160	
58 x 25	svart	824 152	
62 x 25	svart	824 165	
68 x 25	svart	824 162	
73 x 25	svart	824 153	

**Ändskydd.**

– Till stegar med stegsidor av glasfiber.

Stegsidans mått mm	Färg	Beställ- ningsnr	Pris/st
58 x 25	svart	824 152	
73 x 25	svart	824 062	

– Till dubbel trappstege.

Stegsidans mått mm	Färg	Beställ- ningsnr	Pris/st
76 x 25	svart	800 195	



– Till glasfibertrappstege.

Stegsidans mått mm	Färg	Beställ- ningsnr	Pris/st
50 x 25	svart	800 193	

Höjjustering.


Till Multikombi (beställningsnr 41 930 – 41 932).

Beställningsnr	Pris/st
800 135	

Verktygshylla.

Till trappstege, TSS, TSP & TSPE.
(Ange stegens beställningsnummer.)

Stegsidans mått mm	Färg	Beställ- ningsnr	Pris/st
42 x 25	svart	824 131	
42 x 25	svart	824 135	
48 x 25	svart	824 133	
48 x 25	svart	824 136	

**Förvaringshylla.**


Till glasfibertrappstege med knäskydd.

Beställningsnr	Pris/st
800 190	

**Avslutningsbygel.**


Övre, för trappstege,
beställningsnr 40 131 ff.

Stegsidans mått mm	Färg	Beställ- ningsnr	Pris/st
48 x 25	grå	824 129	



Perlonband.

Ange stegens beställningsnummer och bandlängd vid beställningen.

Pris/st**Anliggningskloss.**

– Till pinnstegar i alla storlekar.

Färg	Beställningsnr	Pris/st
grå	809 101	



– Till stegar i alla storlekar med fotsteg eller trappsteg.

Färg	Beställningsnr	Pris/st
grå	808 930	

**Låsbeslag.**

Transportsäkring för monteringsstegar.

Beställningsnr	809 499
Pris/st	

**Kantstag.**

Beställningsnr	820 816
Pris/st	

**Gångjärn.**


– Till dubbel trappsteg WSS, WSP & WSPE, beställningsnr 40 411 – 40 417.

Beställningsnr	820 935
Pris/st	



– Till dubbla trappstegar med aluminiumpinnar.

Beställningsnr	809 021
Pris/st	




– Till dubbla trappstegar i glasfiber.

Beställningsnr	820 418
Pris/st	

**Bärbeslag.**



Till utskjuts- och kombistegar.

Utförande	Beställningsnr	Pris
utan hiss-säkring	826 148	
med hiss-säkring	826 040	

**Styrbeslag.**

Till hiss-, utskjuts- och kombistegar

Stegsidans mått mm	Beställningsnr	Pris
58 × 25	826 250	
68 × 25	826 297	
73 × 25	826 260	
85 × 25	826 298	
98 × 25	826 254	
114 × 25	826 255	

**Stegfot.**

Ange stegens beställningsnummer.

Pris/st

Övriga reservdelar på begäran


Hakar.

– Till 2-delade hisstegar.

Utförande	Beställningsnr	Pris
av aluminium	808 776	
av glasfiber	808 778	

**Styrbeslag för hisstegar.**

Stegsidans mått mm	Beställningsnr	Pris
73 × 25	826 261	
85 × 25	826 299	
98 × 25	826 258	
114 × 25	826 259	

**Låsstag.**


Till 3-delade kombistegar.

Längd mm	Placering	Beställningsnr	Pris/st
657	höger	821 357	
	vänster	821 376	
807	höger	821 358	
	vänster	821 377	
927	höger	821 359	
	vänster	821 378	
1255	höger	821 372	
	vänster	821 379	

**Trissa.**


– Till hissteg.

Beställningsnr	809 808
Pris/st	



– Till hissteg. (Sidan 41/42)

Beställningsnr	800 211
Pris/st	

**Toppjul.**


Till enkelsidiga hisstegar. (Sidan 41/42)

Beställningsnr	800 212
Pris/st	



Gummiklädda toppjul på utskjuts-, hiss- och universalstegar.

Beställningsnr	826 082
Pris/st	

**Löphjulaxel.**

Till toppjul på utskjuts-, hiss- och kombistegar.

Utförande	Beställningsnr	Pris
Aluminiumsteg	823 336	
Glasfibersteg	823 254	



Stålgångjärn.

– Till kombistegar.

Utförande	Beställningsnr	Pris
Utvändigt gångjärn	820 688	
Mittgångjärn	820 684	

– Till kombistegar med

beställningsnr 40 904, 40 905.

Utförande	Beställningsnr	Pris
Utvändigt gångjärn	800 123	

– Till kombistegar med **beställningsnr 40 906.**

Utförande	Beställningsnr	Pris
Utvändigt gångjärn	800 245	

– Till kombistegar med **beställningsnr 40 904 – 40 906.**

Utförande	Beställningsnr	Pris
Mittgångjärn	800 122	

Aluminiumgångjärn.

– Till Multikombi,

beställningsnr 41 930 – 41 932.

Beställningsnr	820 387
Pris/st	

– Till arbetsbock, **beställningsnr 40 190.**

Beställningsnr	820 494
Pris/st	

Hjul med hjulhus och lås för plattformstege. Med hus av gjutgods.

Utförande	Beställningsnr	Pris
höger	801 496	
vänster	801 497	

Länkhjul.Till stegställningar, med låsanordning, Ø 125 mm, **beställningsnr 41 503 – 41 506.**

Beställningsnr	862 734
Pris/st	

Fjäderbelastade hjul.





Till mobil plattformstrappa, Ø 125 mm.

Beställningsnr	814 125
Pris/st	

Hjul.

Till plattformstege, Ø 160 mm.

Beställningsnr	826 782
Pris/st	

**Låsbeslag.**

Till hjul i plattformstege.

Beställningsnr	826 815
Pris/st	

**Plastrem.**

för hisstegar med beställningsnr	Beställningsnr	Pris
40 206	826 542	
40 207 och 41 162	826 544	
40 208	826 545	
40 209	826 548	
40 210	826 509	
40 446	826 546	
40 447	826 508	
40 448	826 507	
40 449	826 506	

Skylt med kontrolletikett i överensstämmelse med UVV.

Beställningsnr	828 231
Pris/st	

Årsetiketter. (Minsta beställning 30 st)

Utförande	Beställningsnr	Pris
gul, Ø 25 mm	828 384	
röd, Ø 40 mm	828 385	

Stegkontrollblad i överensstämmelse med UVV.**Beställningsnr 800 145, kostnadsfri.****Fjäderklämma** med kort stift för ställning, 9 mm.

Beställningsnr	800 172
Pris/st	

Fjäderbelastade hjul med låsningsanordning och låsningsbeslag för plattformstege.

Beställningsnr	826 844
Pris/st	

Fjäderbelastade hjul utan låsningsanordning och låsningsbeslag för plattformstege.

Beställningsnr	826 845
Pris/st	

Fjäder till hake, beställningsnr 808 776.

Beställningsnr	823 914
Pris/st	

Kappa, svart, 24 mm, för stel arbetsbock, beställningsnr 42 951 – 42 953.

Beställningsnr	800 144
Pris/st	